


# RELLENO EVAPORATIVO LAMINAR

Systema Ltda. Cooling Tower Components




El Relleno Evaporativo de placas corrugadas, esta fabricado con Poli cloruro de Vinilo (PVC) de acuerdo a la norma ASTM D1784:12454B.

Son fabricados a medida de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes.

Su constitución molecular los hace resistentes a condiciones ambientales hostiles, degradación química por ácidos o álcalis, ataques por agentes biológicos y poseen protección UV.

vista isometrica



MÚLTIPLES TAMAÑOS  
DISPONIBLES.

LAS MEDIDAS DE ESTE  
DIBUJO SON:

LARGO : 1800 MM  
ANCHO : 300 MM  
ALTO : 600 MM

Especificaciones Físicas . . . . . C 19

Láminas por Módulos de 300 mm.....	16 láminas termoformadas
Area Superficial mt <sup>2</sup> /mt <sup>3</sup> .....	..157,5
Alto canal, mm . . . . .	..19.05
Ancho canal, mm. . . . .	...48.26
Espesor nominal de placa . . . . .	..15 mils
Material.....	. PVC
Modulo Profundidad, mm . . . . .	...300 o 600
Modulo Ancho, mm . . . . .	...300
Modulo Máximo Largo, mm. . . . .	..2400
Angulo de corrugado.....	...30 grados
Puntos de contacto por mt <sup>3</sup> . . . . .	..24367



**Systema Ltda.**

Av. El Manzano 285 Of. 15 - Padre Hurtado - Santiago - Fono: 2 - 8340385 - info@systema-chile.cl

www.systema-chile.cl